



제12-0479호

안 전 인 증 서

R. STAHL Schaltgeraete GmbH

Am Bahnhof 30, 74638 Waldenburg, Germany

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 「산업안전보건법」 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

————— 품 목 —————

Control and Distribution Box

————— 형식 · 모델 / 용량 · 등급 / 인증번호 —————

형식·모델	용량 · 등급	인증번호
8150/5-.....-.....-.....-.....	Up to 1100 V, Max. 630 A Ex d e ia/ib ma/mb q IIC T* Ex tb IIIC IP66 T*	12-GA4BO-0479

————— 인 증 기 준 —————

방호장치 의무안전인증 고시(고용노동부고시 제2010-36호)

————— 인 증 조 건 —————

Tamb = -60 °C ~ +55 °C(with Gasket 1)

Tamb = -58 °C ~ +55 °C(with Gasket 2)

Tamb = -25 °C ~ +56 °C(with Gasket 3), 뒷면 인증 조건 참조

2012 년 8 월 16 일

한국가스안전공사 사장



