

Abzweigdose für Begleitheizung - Wandmontiert Reihe TEF 1058

TRANBERG®

STAHL



- > Hohe IP-Schutzart standardmäßig IP66/67, IP68 ist bei Bedarf lieferbar
- > Ablaufflansch vormontiert verhindert das Eindringen von Wasser
- > Hergestellt aus säurebeständigem Edelstahl (AISI 316L)
- > Größe und Leistung individuell abstimmbare
- > Typenschild aus Edelstahl, punktgeschweißt auf den Deckel
- > Mehrere Erdungsmöglichkeiten
- > Maximale Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit
- > Niedrige Lebensdauerwartungskosten



14044E00

www.stahl.de



E6

Die TEF 1058 kommen bei den verschiedensten Anlagen zum Einsatz. Ihre normalen Anwendungsgebiete sind: Elektro, Instrumente, Telekommarkt, ESD-Geräte, Steuerkästen.

	ATEX					
Zone	0	1	2	20	21	22
Einsetzbar in		x	x			

Explosionsschutz

Kennzeichnung

Europa (ATEX)

II 2 GD EEx e II T6

Bescheinigungen

Europa (ATEX)

NEMKO 01ATEX097
CSA 216432

WebCode T1058F

Abzweigdose für Begleitheizung - Wandmontiert

Reihe TEF 1058



Auswahltablelle

Ausführung	Bild	Lieferumfang	Bestellnummer
Abzweigdose für Begleitheizung für 1 selbst-regulierendes Heizkabel mit Leitungsdurchführungen	 14048E00	2 x Leitungsdurchführung für Stromkabel Typ: E204/3B/M25, Messing 1 x Klimastutzen M25, Messing 2 x Verschlussstopfen M25, Messing 10 x Anschlussklemmen PHOENIX UK6N 2 x Kabeleinführung für Kabelübergangskasten, Durchmesser 25 mm 1 x Typschild Trafolyte	TEF9177092
Abzweigdose für Begleitheizung für 1 selbst-regulierendes Heizkabel mit Leitungsdurchführungen	 14003E00	1 x Leitungsdurchführung für Stromkabel, Typ: E204/3B/M25, Messing 1 x Klimastutzen M25, Messing 1 x Verschlussstopfen M25, Messing 4 x Anschlussklemmen PHOENIX MXK 4Ex 2 x Anschlussklemmen PHOENIX MBK 6/E 1 x Kabeleinführung für Kabelübergangskasten, Durchmesser 25 mm	TEF9177090
Abzweigdose für Begleitheizung für 1 selbst-regulierendes Heizkabel	 14049E00	2 x Kabeleinführung für Stromkabel, Durchmesser 25 mm 1 x Öffnung für Klimastutzen, Durchmesser 25 mm 4 x Anschlussklemmen PHOENIX MXK 4Ex 2 x Anschlussklemmen PHOENIX MBK 6/E 1 x Kabeleinführung für Kabelübergangskasten, Durchmesser 25 mm	TEF10581008
Abzweigdose für Begleitheizung für 1 selbst-regulierendes Heizkabel	 14045E00	2 x Kabeleinführung für Stromkabel, Durchmesser 25 mm 1 x Öffnung für Klimastutzen, Durchmesser 25 mm 4 x Anschlussklemmen PHOENIX MXK 4Ex 2 x Anschlussklemmen PHOENIX MBK 6/E 1 x Kabeleinführung für Kabelübergangskasten, Durchmesser 25 mm	TEF10580508
Abzweigdose für Begleitheizung mit Verschlussstopfen	 14046E00	7 x Kabeleinführung mit Verschlussstopfen, Messing, Durchmesser 25 mm 10 x Anschlussklemmen PHOENIX UK6N 1 x Typschild Trafolyte 1 x Befestigungswinkel SS316L	TEF9177024
Abzweigdose für Begleitheizung	 13824E00	2 x Kabeleinführung für Stromkabel, Durchmesser 25 mm 9 x Anschlussklemmen PHOENIX UK6N 3 x Kabeleinführung für Kabelübergangskasten, Durchmesser 25 mm	TEF10581508

Abzweigdose für Begleitheizung - Wandmontiert

Reihe TEF 1058

TRANBERG®

STAHL

Technische Daten

Elektrische Daten

Bemessungs- betriebsspannung	Spannung	420 V (max. 4 mm ²)	750 V (max. 10 mm ²)
	Abzweigdose	TEF9177090	TEF9177092
		TEF10581008	TEF9177024
		TEF10580508	TEF10581508


Mechanische Daten

Gehäusematerial	Material	AISI 316L / EN1.4404 Blank chemisch gebeizt	AISI 316L / EN1.4404 elektropoliert
	Abzweigdose	TEF9117092	TEF9177024
		TEF9117090	
		TEF10581008	
		TEF10580508	
TEF10581508			
Schutzart	IP66 / IP67		


Zubehör und Ersatzteile

Bezeichnung	Beschreibung	Bestellnummer
Anschlussmontagesatz	für Leitungen Thermon KSX und HTSX, Dichtung 5 x 11	TEF9177224
	für Leitungen Thermon BSX und VSX, Dichtung 5 x 13	TEF9177203
	für Leitungen Thermon TSX und RSX, Dichtung 5 x 15	TEF9177204
Flexible Schlauchverbindung	SS316; Innendurchmesser 18,8 mm, Außendurchmesser 22,3 mm; Länge: 2 m	TEF7000080
	SS316; Innendurchmesser 18,8 mm, Außendurchmesser 22,3 mm; Länge: 25 m	TEF7000081
Adapter	für flexible Schlauchverbindung	TEF50791115
Leitungseinführung für Stromkabel	E204 / 3B / M25 - 9 mm; Ø 13 ... 17,1 mm; mit Gegenmutter	TEF9147118
	E204 / 3A / M25 - 9 mm; Ø 14,1 ... 20,1 mm; mit Gegenmutter	TEF9147119
Verschlussstopfen	M25 - 9 mm; mit Gegenmutter	TEF9147113
Klimastutzen	M25 - 9 mm; mit Gegenmutter	TEF7302106
Schild Montage Satz	Trafolyte Schild Montage Satz	TEF9090025

Maßzeichnungen (alle Maße in mm) - Änderungen vorbehalten



Abzweigdose TEF9177092




Abzweigdose TEF9177090

Abzweigdose für Begleitheizung - Wandmontiert

Reihe TEF 1058




Maßzeichnungen (alle Maße in mm) - Änderungen vorbehalten




Abzweigdose TEF10581008

12371E00




Abzweigdose TEF10580508

12374E00



Abzweigdose TEF9177024

14047E00



Abzweigdose TEF10581508

11787E00

Änderungen der technischen Daten, Maße, Gewichte, Konstruktionen und der Liefermöglichkeiten bleiben vorbehalten. Die Abbildungen sind unverbindlich.